











Gabarit pour fenêtres
(évider)

















Maison de campagne en trois planches recto-verso

Imprimer les trois planches. Pour chaque planche, le verso s'imprime après avoir retourné la feuille autour d'un axe passant par le centre et parallèle au grand côté de la feuille (comme si on tournait une page de livre présentée en format portrait).

Marquer les plis. Ne pas oublier les plis des fenêtres, des volets et des portes (planches 1 et 2), les pattes de collage de jonction entre les maisons, et le pli central de chaque toit. Pour chaque pli, il existe des repères de pliage situés en-dehors du dessin.

Faire les découpages des portes, des volets et des fenêtres. Pour les fenêtres, vous pouvez soit découper la fenêtre et la remplacer par du papier transparent (le papier d'enveloppe fenêtrée fait très bien l'affaire), soit la découper comme les portes pour réaliser une fenêtre qui puisse s'ouvrir et se fermer, soit la laisser en l'état. Les petits volets (par exemple, celui situé sur le petit mur de la petite maison) ne sont pas prévus pour être découpés, mais vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Si vous choisissez la solution du papier transparent, un gabarit pour le découper est prévu sur la planche 1. Commencer par l'évider, puis le placer sur l'enveloppe à fenêtre, et découper en suivant le tour. Le papier transparent ainsi découpé sera un peu plus grand que la fenêtre, ce qui facilite son collage sur l'envers de la maison. Évider le socle (les deux rectangles blancs au milieu des repères de collage). Découper les fentes prévues pour les cheminées sur les toits. Si vous le souhaitez, vous pouvez découper un petit trou dans le toit (entre les fentes), pour permettre le passage du père Noël. Évider la jonction entre les maisons, et découper.

Découper les pièces. Pour chaque trait de découpe, il existe des repères à l'extérieur du tracé. Attention à ne pas couper les pattes de collage des cheminées. Attention, les languettes de collage doivent être découpées à la bonne taille, et surtout pas trop grandes.

Plier tous les plis vers l'avant, sauf les pattes de collage de jonction entre la petite et la grande maison (sur la petite maison, et sur la zone de jonction pour le toit), qui se plient vers soi. Plier également les volets, portes et fenêtres. Coller le papier transparent sur le verso si vous avez choisi cette solution pour les fenêtres.

Former les cheminées. Les briques rouges du haut sont en fait doubles, il faut plier en deux et coller vers l'intérieur de la cheminée (ce qui évite de voir une tranche blanche quand on regarde la maison d'en haut). Vérifier le passage des pattes de collage dans le toit, et au besoin agrandir les fentes du toit. Une fois les cheminées formées, les coller sur leur toit en passant les pattes à travers les fentes, puis en les repliant sur le toit. Les pattes de collage étant colorées au verso, ça rend ce collage très discret.

Assembler le dos de la grande maison avec les trois autres côtés. Assembler la grande et la petite maison. Assembler le socle et les murs. Coller le grand toit en deux fois (l'évidemment du socle facilite l'ajustement du collage). Coller le petit toit en une fois et bien ajuster le collage sur le mur latéral de la petite maison, le long de la cheminée. Les toits débordent très légèrement vers l'avant et l'arrière des maisons.

En cas de soucis, vous pouvez vous aider des quelques photos sur le forum, ou m'envoyer un courriel à peu.plier@free.fr.